

UAB OZAS - METALŲ APDIRBIMO AUKŠTOS KOKYBĖS PASLAUGŲ TEIKĖJA

UAB OZAS - VIENA DIDŽIAUSIŲ IR PAJĖGIAUSIŲ 10 - 0,4 kV ELEKTROS PASKIRSTYMO ĮRANGOS GAMINTOJA LIETUVOJE

❖ Metalų apdirbimo paslaugų Užsakovams mes siūlome kompleksinius sprendimus „iš vieno rankų“ – nuo brėžinio iki galutinio gaminio pristatymo klientui.

❖ Mūsų pagrindinis principas – būti patikimu metalų apdirbimo paslaugų teikėju Lietuvos ir užsienio partneriams.




OZAS

APIE ĮMONĘ

Mūsų UAB OZAS pradėjo veikti 1946 metais ir ilgą laiką buvo žinoma kaip Vilniaus elektros konstrukcijų gamykla. 1994 metais perregistruota į uždarąją akcinę bendrovę.

Šiai dienai esame yra viena didžiausių ir pajėgiausių 10 - 0,4 kV elektros paskirstymo įrangos gamintoja ir metalų apdirbimo kokybiškų paslaugų teikėja Lietuvoje. Mūsų pagrindinė gamybinė bazė užima virš 8000 m². Ją sudaro atskiri metalo apdirbimo, suvirinimo, gaminių surinkimo, miltelinio dažymo ir kiti cechai.

Metalų apdirbimą atliekame virš 50 įvairių CNC staklių, presų ir daugeliu kitų pagalbinių įrenginių. Įmonės gaminiai atitinka tarptautinių saugos ir kokybės standartų reikalavimus.



Lloyd's Register

Išduotas:
Galia: 10
Sertifikato numeris: 10270072

2020 m. birželio 8 d.
2023 m. birželio 7 d.

Pradinis patvirtinimas:
ISO 14001 - 2015 m. rugpjūtį 10 d.
ISO 45001 - 2020 m. birželio 8 d.
ISO 9001 - 2020 m. lapas 28 d.
OZAS 18001 - 2012 m. rugpjūtį 10 d.

Atitikties Sertifikatas

Išduotas
OZAS, UAB
Žanijo g. 4, LT-02241 Vilnius, Lietuva

Lloyd's Register patvirtina, kad organizacijos vadybos sistema atitinka standartą (-us)
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015

Patvirtinimo numeris (-iai): ISO 14001 - 0064818, ISO 45001 - 0064820, ISO 9001 - 0064819

Vadybos sistemos taikymo sritis:
Metalų gaminių projektavimas ir gamyba.


Paul Graaf
Šiaurės Europos regiono veiklos vadovas
Išdavė: Lloyd's Register EMEA Klaipėdos filialas,
Lloyd's Register Quality Assurance Limited vardu


001

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or for any other reason, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Robert, Lloyd's Register EMEA Klaipėdos filialas, Nemuno 2A, LT-01109 Klaipėda, Lithuania Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhead Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom vardu

Page 1 of 1



Lietuvos inžinerijos
pramonės asociacijos
LINPRA narė

Vilniaus prekybos,
pramonės ir amatų
rūmų narė

UAB OZAS - METALŲ APDIRBIMO AUKŠTOS KOKYBĖS PASLAUGŲ TEIKĖJA

Metallų apdirbimą atliekame virš 50 įvairių CNC staklių, presų ir daugeliu kitų pagalbinių įrenginių.

Gaminame įrangą ir detales iš karštai ir šaltai valcuoto plieno, cinkuotos skardos, aliuminio, nerūdijančiojo plieno ir kitų specialiomis charakteristikomis pasižyminčių metalų lydinii. Didžioji dauguma metalo gaminių gaminama iš 0,3mm – 20,0mm storio ir 1500mm x 3000mm matmenų įvairių metalų lakšto. Per mėnesį apdirbame daugiau nei 100 tonų tokių įvairių metalų lakštų.

Mūsų sertifikuota metalų Defektoskopijos laboratorija akredituota nustatyti visų tipų potencialiai pavojingų įrenginių, kitų įrenginių bei metalinių konstrukcijų suvirintųjų sujungimų defektus radiografiniu ir ultragarsiniu metodais, metalų storio matavimą ultragarsu, ir t.t.

Mūsų Metalų Apdirbimo Paslaugos:

- ❖ Metalo lakšto pjovimas lazeriu;
- ❖ Metalo lakšto pjovimas dujomis ir plazma;
- ❖ Metalo lakšto lankstymas;
- ❖ Metalo lakšto valcavimas;
- ❖ Štampavimas;
- ❖ Tekinimas;
- ❖ Gręžimas;
- ❖ Suvirinimas;
- ❖ Miltelinis ir “šlapias” dažymas.



Metalu apdirbimo paslaugas UAB OZAS patyrę darbuotojai atlieka modernia ir našia įranga. Tai užtikrina mūsų darbo greitį, gaminių aukščiausią kokybę ir ypač konkurencingas kainas.



❖ Metalo lakšto pjovimas lazeriu

Plienas iki 18 mm; Nerūdijantis plienas iki 15 mm; Aliuminis iki 15 mm; Max. lakšto matmenys 1500x3000 mm

Pagrindinės staklės: TRULASER 5030 (L68) FIBER. Lazerio galingumas 3000 W; Z ašies darbo zona 115 mm; Pozicionavimo tikslumas +/- 0,1 mm/m; Atkartojimo tikslumas +/- 0,05 mm/m; Kraštinės tolerancija +/- 0,5 mm

Metalo lakšto pjovimas naujos kartos lazeriu, lyginant su kitomis pjaušimo technologijomis, turi daug pranašumų: kokybiškas, lygus pjūvis, greitis, itin plona pjūvio linija, minimali terminio poveikio zona, galimybė išpjauti itin sudėtingus kontūrus.

❖ Metalo lakšto pjovimas dujomis ir plazma

Plienas iki 100 mm; CNC apdirbimas plazma: iki 12 mm; Tolerancija: +/-1,5 mm; CNC pjovimas dujomis: iki 100 mm; Max. lakšto matmenys 2000 x 6000 mm

Pagrindinės staklės – CNC OMNISCUT 3100. Atliekame metalo lakšto pjovimą plazminio pjaušimo staklėmis. Pjauname metalo lakštą ne tik plazma bet ir dujomis. Mūsų šiuolaikinės gamybinės bazės staklynas suteikia galimybę greitai ir kokybiškai pagaminti didelį kiekį vienodų detalių, arba dideles vienetines detales. Galime išpjauti iš lakšto itin sudėtingas formas.

❖ Metalo lakšto lankstymas

Plienas iki 10 mm ; Nerūdijantis plienas iki 6 mm; Aliuminis iki 10 mm; Max. lakšto ilgis 4000 mm

Pagrindinės staklės: Lenkimo staklės TRUBEND 5130 (Presas 130t); Lenkimo staklės AMADA HFT 130-3 (Presas 130 t.); Lankstymo staklės Guimadira. Maksimalus detalės ilgis 2000 mm, storis 1 mm – 6 mm; Maksimalus detalės ilgis 4000 mm, storis 6 mm – 10 mm

Mūsų šiuolaikinės gamybinės bazės metalo lakšto lankstymo staklynas suteikia galimybę greitai ir kokybiškai pagaminti detales – nuo paprasčiausio preciziško lenkimo kampu, iki lankstymo itin sudėtingų formų gaminių.

❖ Metalo lakšto valcavimas

Plienas iki 18 mm; Nerūdijantis plienas iki 12 mm; Max. lakšto matmenys 2000 x 6000 mm
Vamzdžio diametras: min. 450 mm – max. 1900 mm

❖ Štampavimas

Plienas iki 4 mm; Nerūdijantis plienas iki 3 mm; Aliuminis iki 4 mm; Max. lakšto matmenys 1270 x 2540 mm

Pagrindinės staklės: CNC štampavimo staklės AMADA VIPROS – 255 (Presas 19 t.);
Maksimalus detalės ilgis 1270 x 2540 mm; Maksimalus detalės storis 6 mm



❖ Tekinimas

Plienas Ø 50 mm – Ø 2175 mm *

* Gaminio storis priklausomas nuo Ø: Minimalus gaminio storis 10 mm; Maksimalus gaminio storis 100 mm
Nerūdijantis plienas (pagal užklausą); Aliuminis (pagal užklausą)

❖ Grėžimas

Plienas; Nerūdijantis plienas ir kiti specialių charakteristikų metalų lydiniai; Aliuminis, kiti spalvotieji metalai ir jų lydiniai.

Skylės: max. Ø 55 mm

Srieginės skylės: iki M-28

Apvalių detalių (žiedai, flanšai ir pan.) tarpcentrinis grėžimas: iki 3000 mm

❖ Suvirinimas

Pagrindiniai suvirinimo aparatai: MASTERTIG 335 ACDC; SP 250-300

Suvirinimo būdai: MIG; MAG; TIG

UAB OZAS suvirintojų su daugiamete patirtimi komanda pajėgi nedelsiant ir palankiausiomis kainomis atlikti sudėtingiausius metalo suvirinimo darbus.

Mūsų sertifikuota metalų Defektoskopijos laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir akredituota nustatyti visų tipų potencialiai pavojingų įrenginių, kitų įrenginių bei metalinių konstrukcijų suvirintųjų sujungimų defektus radiografiniu ir ultragarsiniu metodais, metalų storio matavimą ultragarsu, ir t.t.

❖ Miltelinis ir “šlapias” dažymas

Plienas; Nerūdijantis plienas ir kiti specialių charakteristikų metalų lydiniai; Aliuminis, kiti spalvotieji metalai ir jų lydiniai.

Pagrindinė įranga: miltelinio dažymo linija MONKIEWICZ.

Kaitinimo kamera: 3000 x 1500 x 1600 mm (ilgis x plotis x aukštis)

Dažymo kamera: 4000 x 750 x 1300 mm (ilgis x plotis x aukštis)

Dažymo kamera: 2500 x 500 x 1300 mm (ilgis x plotis x aukštis)

Max. dažomo gaminio matmenys: 3000 x 1500 x 1600 mm (ilgis x plotis x aukštis)

Didžiausias galimas dažomo gaminio svoris: ~ 200 kg.

Greitai ir kokybiškai gaminame ir dažome gaminius Užsakovo pasirinkta spalva iš RAL spalvinės gamos vienetais ir serijomis – mažesniais ir dideliais kiekiais.



UAB OZAS teikia metalų apdirbimo paslaugas itin palankiomis sąlygomis.

Mūsų metalinių dirbinių įvairovė – nuo erdviųjų konstrukcijų apžvalgos bokštams iki mažų detalių iš įvairių metalų ir jų lydinių. Tai ir preciziškos detalės medicininės bei maisto gaminimo įrangos pramonei. Tai ir įvairiausi funkciniai gaminiai, ir dekoratyviniai metaliniai elementai baldų pramonei.



UAB OZAS - VIENA DIDŽIAUSIŲ IR PAJĖGLIAUSIŲ 10 - 0,4 kV ELEKTROS PASKIRSTYMO ĮRANGOS GAMINTOJA LIETUVOJE

. Mūsų gaminamos 10 - 0,4 kV elektros paskirstymo įrangos įvairovė - daugiau nei 300 skirtingų gaminių.

Mūsų reputacija Lietuvoje ir užsienio šalyse yra paremta mūsų atliekamų darbų aukščiausia kokybe ir gaminių konkurencingomis kainomis.

Mes gaminame įrangą su Užsakovų pageidaujama konkrečių gamintojų montažiniais komponentais.

Mūsų Elektros Paskirstymo Įranga:

- ❖ Modulinės, karkasinės ir kitos transformatorinės;
- ❖ Vidutinės įtampos įrenginiai;
- ❖ Žemos įtampos skirstomieji įrenginiai :
 - ✓ Tranzitinės kabelių spintos;
 - ✓ Tranzitinės kabelių spintos su apskaita;
 - ✓ Įvadinės apskaitos spintos;
 - ✓ Daugiabučio namo laiptinės spintos;
 - ✓ Apšvietimo valdymo spintos;
 - ✓ Automatikos spintos;
 - ✓ Reaktyviosios galios kompensavimo įrenginiai RGKĮ;
- ❖ Kiti elektros paskirstymo įrenginiai.



Mūsų elektros paskirstymo įrangos Užsakovai dirba energetikos, ryšių, dujų ir naftos perdirbimo pramonėje. Taip pat statybų, automobilių ir geležinkelių kelių infrastruktūros plėtros sektoriuose, ir t.t.

UAB OZAS pajėgus nedelsiant gaminti gaminius pagal užsakymus vienetais ir serijomis – nuo pačių įvairiausių modulinėjų transformatorinių pastočių iki sudėtingų gaminių pagal Užsakovo pateiktus ypatingus reikalavimus.





UAB “OZAS”

Žariju g. 4, LT-02300

Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas: 121914345

PVM mok. kodas: LT219143417

DUNS numeris: 647450902

+ 370 5 2640247

info@elektrikams.lt

Komercijos direktorius

+370 68653808

komercija@elektrikams.lt

Gamybos vadovas

+370 69804788

tomas@elektrikams.lt

Pardavimai

+370 69551424

ozas@elektrikams.lt